

Remeha Calenta

De meest doordachte condenserende verwarmingsketel ooit



Alle winstpunten van deze no-nonsense ketel op een rij:

- › Supersnelle, royale levering van sanitair warm water aan een constante temperatuur
- › Uiterst hoog jaarrendement, zowel tijdens verwarmings- als sanitair warmwaterbedrijf
- › Compact en fraai modern design
- › Handige instel- en uitleesmogelijkheden dankzij ingebouwd LCD-display met blauwe verlichting
- › Uiterst stille werking dankzij het isolerend vermogen
- › Onderhoudsvriendelijk dankzij vlotte toegang en LED ketelverlichting die zelfstandig werkt tijdens een stroompanne
- › Extra besparing en gering stromingsgeluid dankzij geïntegreerde energie efficiënte circulatiepomp
- › Zorgeloze muurmontage dankzij de inbegrepen uitgebreide montage muurconsole
- › Reeds jarenlang de winnaar in zijn klasse!
- › **Ecolabel als verwarmingsproducent: A+ (met buitenvoeler en iSense thermostaat) en als sanitair warmwaterbereider: A**

Een hypermoderne condenserende gaswandketel in solo of combi uitvoering. De betrouwbaarheid en optimale prestaties gaan bij de Remeha Calenta hand in hand, voor een onbezorgde warmte- en sanitair warmwatervoorzienig. Een absolute kwaliteitsketel, die zeer onderhoudsvriendelijk is en het de installateur bij servicewerkzaamheden zeer eenvoudig maakt.

Toprendement en uitstekende prestaties


Het kloppend hart van de Remeha Calenta is een unieke en uiterst compacte warmtewisselaar van gietaluminium: de Ultra Responsive Heat Exchanger (10 jaar garantie). Door zijn kleine afmetingen is de Remeha Calenta in staat zeer snel warmte te leveren. Bij de combi versie betekent dit ook de snelle levering van een grote hoeveelheid instant sanitair warm water aan een stabiele temperatuur. Dankzij de condensatietechniek wordt rookgaswarmte, die normaal verloren gaat, herwonnen voor een nog hoger rendement. De Remeha Calenta vereist weinig onderhoud. Het toestel is variabel en flexibel in zijn toepassingen, eenvoudig te installeren en zeer servicevriendelijk door het unieke doordachte Remeha ketelconcept. U dient zelf nauwelijks om te kijken naar dit toestel. De ketel geeft op een eigen LCD-display of via de Remeha iSense thermostaat aan wanneer bijvoorbeeld water bijgevuld moet worden.



Wie A zegt ... zegt Calenta

Deze condenserende gaswandketel is voorzien van een modulerende A-label pomp die garant staat voor een laag elektriciteitsverbruik en een hoog rendement over het hele vermogensbereik.

Dit is niet de enige A, het ecolabel is voor de Remeha Calenta een A als sanitair warmwaterbereider en een A+ als verwarmingsproducent (in combinatie met de iSense thermostaat en buitenvoeler).



Ideale toepassing*

De Remeha Calenta is de aangewezen verwarmingsketel voor een middelgrote gezinswoning (half open of open bebouwing): de ideale ketel voor een gezin met kinderen waar in huis één keuken en één badkamer aanwezig is. Deze condenserende gaswandketel leent zich perfect als prijsbewuste en toekomstgerichte installatie voor nieuwbouw of renovatieprojecten tot 34 kW.

Aanbevolen systeem combinaties*

Bediening

Bediening van uw systeem



Remeha iSense / qSense
Remeha c-Mix

Warm water

Productie van SWW (met een solo ketel)



Remeha Aqua Plus/Pro

Zonne-energie

Productie van SWW via hernieuwbare energie.



Remeha RemaSol

Warmtepomp

Productie van SWW via hernieuwbare energie.



Remeha Neptuna

*Neem contact op met uw Remeha installateur. Hij gidst u graag naar een systeem op maat van uw behoeften.

De winnende combinatie

De Remeha Calenta is universeel toepasbaar, en vormt een extra comfortabele combinatie met de Remeha iSense. Deze kamerthermostaat blinkt uit door de eenvoudige en intuïtieve bediening en door de unieke manier van communicatie met de condenserende gasketel. De Remeha iSense kan tevens gebruikt worden als weersafhankelijke thermostaat geïntegreerd in de Remeha Calenta.

Meerdere kringen verwarming aansturen?

Indien een situatie zich voordoet waarbij meerdere kringen verwarmd moeten worden voegt u in optie een Remeha c-Mix toe, verkrijgbaar als inbouwuitbreiding of externe module. Deze regelmodule maakt het mogelijk om twee of meerdere verwarmingskringen (o.a. vloerverwarming en radiatoren) onafhankelijk van elkaar aan te sturen.




Klaar voor de toekomst? Ga voor hybride...

Indien u uw huidige verwarmingsinstallatie koppelt met een hernieuwbare energieoplossing van Remeha, levert dat enorm veel besparing op. Zowel voor het milieu als voor uw portemonnee, daar u goedkoop sanitair warm water en/of warmte produceert.



Compact en uiterst krachtig dankzij de warmtewisselaar uit gietaluminium met unieke brandermodule



Remeha Calenta (solo) in combinatie met Remeha Aqua Plus sanitair warmwaterboiler



Types & technische gegevens

Type verwarming	Eenheid	Remeha				
		Calenta 15s	Calenta 25s	Calenta 35s	Calenta 28c	Calenta 40c
Type		Solo (enkel verwarming, warmwaterproductie mogelijk door te combineren met een boiler)			Combi (verwarming en instant sanitair warm water)	
Vermogen verwarming	kW	5 - 14,5	5 - 24,1	6,3 - 34,0	5 - 24,1	5 - 34,0
Gewicht	kg	43	43	39	44	40
Gemiddels geluidsniveau	dB	43	50	53	53	55
Max. tapcapaciteit bij 40°C	liter/min	-	-	-	13,7	19,5
Afmetingen (mm)	LxBxD	690 x 450 x 450	690 x 450 x 450	690 x 450 x 450	690 x 450 x 450	690 x 450 x 450



the feeling of warmth

 remeha

Remeha NV

Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06

E. info@remeha.be

F. +32 (0)3 354 54 30

W. www.remeha.be



Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Voor een digitale versie van dit document:
Scan deze QR code met uw smartphone of tablet.
Of surf naar www.remeha.be

BRÖTJE
HEIZUNG

CHAPPEE

CERTLI

 remeha

remeha.be